



KATALOG

Agrifix d. Bertol G. & Co. KG
Steinacker 33
39040 Tramin an der Weinstrasse
Südtirol / Italien
Tel. +39 0471 802280 – Fax 0471 814326
info@agrifix.it – www.agrifix.eu

Schraubanker – Telleranker

Agrifix Schraubanker mit 8 mm starkem Teller, eckiger Bauform für gutes Eindrehverhalten und 26 mm starker Ankerstange aus extra zähem Stahl. Doppelte Schweißnähte. Verzinkt oder nicht verzinkt erhältlich.



ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Telleranker Ø 300 mm, nicht verzinkt, Ankerstange 24x1600 mm	401-300	1 Stk	
Telleranker Ø 400 mm, nicht verzinkt, Ankerstange 26x1750 mm	401-400	1 Stk	
Telleranker Ø 300 mm, verzinkt, Ankerstange 24x1600 mm	401-301	1 Stk	
Telleranker Ø 400 mm, verzinkt, Ankerstange 26x1750 mm	401-401	1 Stk	

Schlaganker

Schlaganker in robuster Ausführung, nicht verzinkt. Rohrdurchmesser für Schlagstange Ø 48mm.



ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Schlaganker schmal 150 mm, Ankerstange 16x1600 mm	401-Sch	1 Stk	
Schlaganker breit 250 mm, Ankerstange 16x2000 mm	402-Sch	1 Stk	

Betonanker

Betonanker mit Baustahlgitter verstärkter Betonplatte.



ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Betonanker Ø 400 mm, Ankerstange 1500 mm	402-400	1 Stk	
Betonanker Ø 500 mm, Ankerstange 1500 mm	402-500	1 Stk	

Fenox Schlaganker

Fenox Schlaganker für Verankerungen in steinigem Boden im Weinbau. Zur Verankerung werden nach dem Einschlagen, die innenliegenden Verankerungsdrähte mit dem Treibbolzen ausgeschlagen. Ankerstange Ø 12 mm



ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Schlaganker L=600 mm	403-60	1 Stk	
Schlaganker L=1000 mm	403-100	1 Stk	
Treibbolzen Schlaganker 600 mm	403-60-Tr	1 Stk	
Treibbolzen Schlaganker 1000 mm	403-100-Tr	1 Stk	

Telleranker Weinbau

Kleiner Telleranker für den Einsatz im Weinbau. Verzinkte Ausführung.



ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Telleranker Ø 160 mm, verzinkt, Ankerstange 12x800 mm	400-85	1 Stk	
Telleranker Ø 160 mm, verzinkt, Ankerstange 12x1000 mm	400-100	1 Stk	



Mehr Sicherheit mit Blockiersystem von Agrifix.

Optimal gespannte Ankerseile sind für die Stabilität von Stützgerüsten wichtig. Mit den extra starken Ankerspannern kann präzise, in Schritten von 3-5 mm, gespannt werden. Das verzahnte Blockiersystem von Agrifix macht es möglich.

Ankerspanner extra stark

- original Agrifix Blockiersystem, 12 Blockierpositionen pro Umdrehung
- 5 mm starkes, stückverzinktes Stahlband
- für präzises und sicheres Spannen



ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Ankerspanner 1-fach, extra stark, verzahntes Blockiersystem	106-G1	30 Stk	
Ankerspanner 2-fach, extra stark, verzahntes Blockiersystem	106-G2	20 Stk	
Ankerspanner 3-fach, extra stark, verzahntes Blockiersystem	106-G3	15 Stk	



Einfache Ankerspanner

Ankerspanner aus Inox oder stückverzinkt für eine lange Haltbarkeit. Blockieren der Spannschraube mit mitgelieferter Blockierplatte am Sechskant-Kopf.

ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Ankerspanner 1-fach, Inox	106-11	50 Stk	
Ankerspanner 1-fach, stückverzinkt	106-11-V	50 Stk	



Ankerseile

Ankerseile verzinkt, mit vorgefertigter Öse für eine schnelle Montage an Endpfählen. Weiches Ankerseil mit 8mm Durchmesser und 49 Drähten.

ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Ankerseil Ø 8 mm mit Öse Länge 5,0 m	608-49-5	1 Stk	
Ankerseil Ø 8 mm mit Öse, Länge auf Anfrage	608-49-99	1 Stk	



Drahtseile

Weiche Drahtseile, besonders witterungsbeständig, mit langer Haltbarkeit. In Rollen von 50 bis 1000m erhältlich. Auf Anfrage können alle lagernden Drahtseile auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Drahtseil Ø 4 mm 1 x 7 Drähte Rollen zu 50 m bis 1000 m, Preis €/m	604-7	1 m	
Drahtseil Ø 5 mm flexibel 19 Drähte Rollen zu 50 m bis 1000 m, Preis €/m	605-19	1 m	
Drahtseil Ø 6 mm flexibel 49 Drähte Rollen zu 50 m bis 1000 m, Preis €/m	606-49	1 m	
Drahtseil Ø 8 mm 49 Drähte flexibel Rollen zu 50 m bis 1000 m, Preis €/m	608-49	1 m	

Bügel

Nachfolgend sind einige Standardmaße unserer Bügel angeführt. Auf Anfrage fertigen wir jegliche Bügel auf Maß. Lieferumfang: Bügel mit Muttern



ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Bügel verzinkt Ø 6 mm 60x83 mm	206060083	200 Stk	
Bügel verzinkt Ø 6 mm 60x95 mm	206060095	200 Stk	
Bügel verzinkt Ø 6 mm 75x90 mm	206075090	200 Stk	
Bügel verzinkt Ø 6 mm 78x94 mm	206078094	200 Stk	
Bügel verzinkt Ø 6 mm 98x120 mm für Netzbügel	206098120	200 Stk	
Bügel verzinkt Ø 8 mm 60x95 mm	208060095	200 Stk	
Bügel verzinkt Ø 8 mm 60x185 mm	208060185	200 Stk	
Bügel verzinkt Ø 8 mm 78x145 mm	208078145	100 Stk	
Bügel verzinkt Ø 8 mm 78x175 mm – V	208078175	200 Stk	
Bügel verzinkt Ø 8 mm 78x115 mm – V	208078115	200 Stk	
Bügel verzinkt Ø 8 mm 82x175 mm	208082175	200 Stk	
Bügel verzinkt Ø 8 mm 95x140 mm	208095140	200 Stk	
Bügel verzinkt Ø 8 mm 98x166 mm	208098166	200 Stk	
Bügel verzinkt Ø 8 mm 98x125 mm	208098125	100 Stk	
Bügel verzinkt Ø 8 mm 100x140 mm	208100140	200 Stk	
Bügel verzinkt Ø 8 mm 105x130 mm	208125130	100 Stk	
Bügel verzinkt Ø 8 mm 125x185 mm für Vorbau	208125185	200 Stk	
Bügel rund Ø 6 mm 70x80 mm, verzinkt	306070080	200 Stk	
Bügel rund Ø 6 mm 80x95 mm, verzinkt	306080095	200 Stk	
Bügel rund Ø 6 mm 90x105 mm, verzinkt	306090105	200 Stk	
Bügel rund Ø 6 mm 100x120 mm, verzinkt	306100120	200 Stk	

Bügelplatten

Bügelplatte Lochabstand 7 cm, stark	250-7	100 Stk
Bügelplatte Lochabstand 8 cm, stark	250-8	100 Stk
Bügelplatte Lochabstand 9 cm, stark	250-9	100 Stk
Bügelplatte Lochabstand 10 cm, stark	250-10	100 Stk
Bügelplatte Lochabstand 11 cm, stark	250-11	100 Stk
Bügelplatte Lochabstand 12 cm, stark	250-12	100 Stk
Bügelplatte Lochabstand 13 cm, stark	250-13	100 Stk
Bügelplatte Lochabstand 14 cm, stark	250-14	100 Stk

Stützsellen Pfahlverbinder

Stützsellen und Pfahlverbinder von Agrifix mit Schraube und Mutter



ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Stützselle einfach 8x8 cm, Inox	103-88	40 Stk	
Stützselle einfach 9x9 cm, Inox	103-99	40 Stk	
Stützselle einfach 8x8 cm, Inox	103-88	40 Stk	
Stützselle einfach 9x9 cm, Inox	103-99	40 Stk	
Stützselle doppelt 7x7–8x8 cm, Inox	101-78	80 Stk	
Stützselle einfach 7x7 cm, Inox	103-77	50 Stk	
Stützselle rund 5-7 cm, Inox	103-R-KL	80 Stk	

Spannschellen – Drahtspanner

Drahtspanner für Betonsäulen 8x8 und 9x9 cm. Einhängemöglichkeit für Ankerspanner.
Lieferumfang: Spannschelle, Spannschraube, Befestigungsschraube.



ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Spannschelle 8x8 cm, Inox	107-88	50 Stk	
Spannschelle 9x9 cm, Inox	107-99	50 Stk	
Spannschelle 9x9 cm, verzinkt	108-99	50 Stk	


Draht



ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Draht Crapal Optimum			
Draht Ø 1,6 mm, Rolle 25 kg, 1.575 m	916-C	25 kg	
Draht Ø 1,8 mm, Rolle 25kg, 1.250 m	918-C	25 kg	
Draht Ø 2,0 mm, Rolle 25 kg, 1.000 m	920-C	25 kg	
Draht Ø 2,2 mm, Rolle 25 kg, 830 m	922-C	25 kg	
Draht Ø 2,5 mm, Rolle 25 kg, 650 m	925-C	25 kg	
Draht Agrifix – Alu-Zink-Stahl			
Draht Ø 1,8 mm, Rolle 25 kg, 1250 m	918	25 kg	
Draht Ø 2,0 mm, Rolle 25 kg, 1000 m	920	25 kg	
Draht Ø 2,2 mm, Rolle 25 kg, 830 m	922	25 kg	
Draht Ø 2,5 mm, Rolle 25 kg, 650 m	925	25 kg	
Draht Ø 4,0 mm, pro kg, 10 m	940-KG	1 kg	
Drahtabspuler auf Dreifuß	502-2	1 Stk	



Drahthalter und Baumbügel



ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Drahthalter Pfahlfix für Säulen 7x7 cm	643	1200 Stk	
Drahthalter Pfahlfix für Säulen 8x8 cm	643-8	1200 Stk	
Drahthalter Pfahlfix für Säulen 9x9 cm	643-9	500 Stk	
Drahthalter Pfahlfix gerade	643-G	800 Stk	
Baumbügel Plantifix 70	645	1500 Stk	

Fußachsen – Querjoch

Fußachsen flach, verzinkt, mit Z- Einschnitt, komplett mit Bügel und Muttern

ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Fußachse 42 cm, flach 2 mm	201-42	25 Stk	
Fußachse 62 cm, flach 2 mm	201-62	25 Stk	
Fußachse 82 cm, flach 2 mm	201-82	25 Stk	

Fußachsen L-Profil, verzinkt, mit Z- Einschnitt, komplett mit Bügel und Muttern

ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Fußachse 42 cm, L-Profil 2 mm	201-42-L	25 Stk	
Fußachse 62 cm, L-Profil 2 mm	201-62-L	25 Stk	
Fußachse 82 cm, L-Profil 2 mm	201-82-L	25 Stk	
Fußachse 100 cm, L-Profil 2 mm	201-100-L	25 Stk	
Fußachse/ Endspanner 48 cm, verzinkt	201-48	25 Stk	






Vorbau Hagelschutz

Vorbau zweiteilig.
Lieferung komplett mit Befestigungsbügel und Muttern.

ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Vorbau Hagelschutz Hagelnetz Ø 30 mm 1450/1550 mm	661-V	10 Stk	
Vorbau Hagelschutz Hagelnetz Ø 30 mm 1800/2000 mm	662-V	10 Stk	



Netzbügel

Netzbügel als Vorbau. Lieferung komplett mit Befestigungsbügel und Muttern

ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Netzbügel als Vorbau Ø 20x1500 mm	655-15	10 Stk	
Netzbügel als Vorbau Ø 20x3000 mm	655-30	10 Stk	



Netzdistanzhalter für Grenzreihen

Lieferung komplett mit Befestigungsbügel und Muttern

Netzdistanzhalter Ø 20x6000 mm	655-60	10 Stk	
Netzbügel Ø 25x4800 mit Bügel Ø 8 mm für 10x12	662-48-G	1 Stk	
Netzdistanzhalter Ø 25x4800 mm	662-48	10 Stk	
Netzdistanzhalter Ø 25x6000 mm	662-60	10 Stk	
Netzdistanzhalter Ø 30x4200 mm in extra starker Ausführung	662-30	10 Stk	



Hagelnetzkippen

ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Hagelnetzkappe 7x7 cm	610-77-L	30 Stk	
Hagelnetzkappe 8x8 cm	610-88-L	30 Stk	
Hagelnetzkappe 9x9 cm	610-99-L	30 Stk	



Hagelnetz & Plaketten

ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Hagelnetz	620	1 qm	
Hagelnetz Plakette	670	1 Stk	
Hagelnetz Plakette Vario	670-V	300 Stk	
Hagelnetzhalter Plakette Magnum	670-M	300 Stk	



Zubehör



ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Karabiner verzinkt 100 mm	672-E-100	1 Stk	
Netzzing 60 mm	660-60	200 Stk	
Netzzing 80 mm	660-80	200 Stk	
Netzzing 100 mm	660-100	200 Stk	
Karabiner Plastik Sackl zu 500 St.	672	500 Stk	
Karabiner Feder/Haken 3 mm verzinkt	672-FH	1 Stk	
Rohrklemme auf Hagelschutzkappe	655-R	100 Stk	
Netzkipper	674	1 Stk	



Anti- Einsinkplatten



Anti-Einsinkplatte bestehend aus verzinktem L-Blechprofil, Schrauben und Muttern zur Befestigung am Pfahl. Jede Platte ist mit 4 Bohrungen versehen und für unterschiedliche Pfahlgrößen geeignet. Drei Einbauchungen auf der Auflagefläche bieten zusätzliche Stabilität gegen Verformung. Anti-Einsinkplatten werden in weichen Böden eingesetzt, um Pfähle gegen das Absinken zu sichern. Lieferumfang: Antieinsinkplatte, Befestigungsschrauben, Muttern

ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Antieinsinkplatte Agrifix	630-30	15 Stk	
Antieinsinkplatte Agrifix einfach	630-30-H	15 Stk	

Säulenverlängerungen

Säulenverlängerung zum Verlängern von Betonsäulen. Geprüft und patentiert. Geeignet für Betonsäulen 7x7 cm. Standardlängen: 100 cm und 130 cm. Lieferumfang: Profil Säulenverlängerung, 2 Befestigungsbügel mit Muttern. Die abgebildete Hagelschutzkappe ist optional erhältlich.



ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Säulenverlängerung 50 cm	680-50	1 Stk	
Säulenverlängerung 60 cm	680-60	1 Stk	
Säulenverlängerung 70 cm	680-70	1 Stk	
Säulenverlängerung 80 cm	680-80	1 Stk	
Säulenverlängerung 90 cm	680-90	1 Stk	
Säulenverlängerung 100 cm	680	1 Stk	
Säulenverlängerung 110 cm	680-110	1 Stk	
Säulenverlängerung 120 cm	680-120	1 Stk	
Säulenverlängerung 130 cm	680-130	1 Stk	
Säulenverlängerung 140 cm	680-140	1 Stk	

Betonsäulen

Betonsäulen mit langer Haltbarkeit, wiederverwendbar, elastisch und resistent gegen Windstöße und Umwelteinflüssen. Gutes Preis-Leistungsverhältnis.



ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Betonsäule 7x7x280 cm, 8 Drähte	760-77-280	1 Stk	
Betonsäule 7x7,5x400 cm	760-77-400	1 Stk	
Betonsäule 7x7,5x450 cm 8 Drähte	760-77-450-8	1 Stk	
Betonsäule 7x7,5x450 cm	760-77-450	1 Stk	
Betonsäule 7x7,5x470 cm	760-77-470	1 Stk	
Betonsäule 7x7,5x470 cm 8 Drähte	760-77-470-8	1 Stk	
Betonsäule 9x9,5x400 cm	760-99-400	1 Stk	
Betonsäule 9x9,5x420 cm	760-99-420	1 Stk	
Betonsäule 9x9,5x460 cm	760-99-460	1 Stk	
Betonsäule 9x9,5x480 cm	760-99-480	1 Stk	

Weinbergpfähle



ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Weinbergpfahl in Cor-ten Stahl	701-28-C	1 Stk	
Weinbergpfahl 270 cm, stückverzinkt	701-27	1 Stk	
Zwischensäule 270 cm, Profil Alsace, stückverzinkt	702-27	1 Stk	
Weinberg-Endpfahl 280 cm, Profil Alsace, stückverzinkt	742-28	1 Stk	

Kettenbügel

Kettenbügel zum Einhängen von Spanndrähten mit Weinbergkette.



ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Kettenbügel 7x7,5 cm, verzinkt	302-77-V	100 Stk	
Kettenbügel 7x7,5 cm, Inox	302-77	100 Stk	
Kettenbügel 8x8,5 cm, Inox	302-88	80 Stk	
Kettenbügel 8x8,5 cm, verzinkt	302-88-V	80 Stk	
Kettenbügel 9x9,5 cm, Inox	302-99	80 Stk	
Kettenbügel 9x9,5 cm, verzinkt	302-99-V	80 Stk	
Weinbergkette 22 cm, alu-zink	303-22	100 Stk	

Distanzhalter für Spanndrähte

Distanzhalter für Spanndrähte im Weinbau.

Lieferumfang: Distanzhalter, Befestigungsbügel, Muttern.



ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Distanzhalter 14 cm, Inox	301-14	200 Stk	
Distanzhalter 14 cm, verzinkt	301-14-V	200 Stk	



Weinbergfedern

Weinbergfedern für den Weinbau

ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Weinbergfeder für Säulen 5x5 cm	726-5	1 Stk	
Weinbergfeder für Säulen 6x6 cm	726-6	1 Stk	
Weinbergfeder für Säulen 7x7 cm	726-7	1 Stk	



Pflanzstäbe

ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Pflanzstäbe 110 cm mit Spitze, verzinkt	109-11-SP	200 Stk	
Stabfix DF	700-DF	500 Stk	



ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Pflanzstäbe, Baueisen 5 mm x 110 cm	110-511	100 Stk	
Pflanzstäbe, Baueisen 6 mm x 110 cm	110-611	100 Stk	



Weinbergwagen

Weinbergwagen AGRIGUYOT für Arbeiten im Weinberg in Knie- und Hüfthöhe, wie z.Bsp. Auslauben, bzw. Stammputzen (Fußschabigen von Weinreben). Besonders robuste Ausführung. Gepolsterter und höhenverstellbarer Sitz. Mit ausziehbarer Griff für den Transport. Als Zubehör ist eine passende Werkzeugkiste erhältlich welche seitlich montiert werden kann.

ARTIKEL	KODEX	VPE	EURO/STK
Weinbergwagen Agriguyot	501	1 Stk	
Werkzeugkiste in Metall für Agriguyot	501-2	1 Stk	